

Special XS Packer XS EMBALADORA

By  Gesticer
Industrial technologies

EMPILHA

PILES UP
IMPILA

EMBALA

PACKS
CONFEZIONA

COMPACTA

COMPACTS
COMPATTA



A embaladora é uma máquina automática preparada para empilhar, compactar e embalar pavimentos cerâmicos.

Permite mudanças de formato intuitivas e rápidas, respondendo às necessidades atuais:

- Produção de lotes mais pequenos.
- Redução dos tempos de mudança de formato/produto.
- Equipamento mais compacto e investimento mais acessível.



La packer è una macchina automatica per l'impilamento, la compressione e l'imballaggio di piastrelle.

Permette cambi di formato intuitivi e rapidi, soddisfacendo le necessità richieste:

- Produzione di lotti più piccoli
- Riduzione dei tempi di cambio formato/prodotto
- Macchinario più compacto e con investimento più accessibile.



The packer is an automatic machine for stacking, compressing and packing tiles.

It allows intuitive and fast changes of format, responding to current needs:

- Production of smaller batches
- Reduced downtime for changing format / product
- More compact equipment and more affordable investment.

| Principais características Caratteristiche principali Main characteristics | | |
|--|---|--|
| Equipamento compacto | Macchina compatta | Compact equipment |
| Investimento acessível | Minimo investimento | Accessible investment |
| Sistema integrado de empilhamento e embalagem | Sistema integrato per impilare e confezionare | Integrated system for stacking and packing |
| Sistema de cola quente | Sistema con colla a caldo | Hot glue system |
| Interface homem/máquina com Touch screen 7" polegadas | Consolle touch screen 7" | 7" inch Touch screen for machine motorization |
| Vasta gama de formatos rápida mudança de formato e produto | Ampia gamma di formati con cambio rapido degli stessi | Wide range of formats, quick change of formats/products |
| Elevado desempenho | Elevate prestazioni | High performance |
| Criação da base de dados de produtos e formatos para facilitar as mudanças de formato. | Criazione e salvataggio dei parametri per facilitare cambio formato | Saved parameters and databased of products/formats to speed up change of formats |

| Características Técnicas Caratteristiche Tecniche Technical Specifications | | |
|--|--|--|
| | Embaladora XS Packer XS | Embaladora XS Special Packer XS Special |
| Formato Mínimo: Formato Minimo: Minimum format: | 300x300 mm | 150x300 mm |
| Formato Máximo: Formato Massimo: Maximum Format: | 900x1200 mm | 600x1200 mm |
| Dimensão: Dimensione: Size: | 4400x1800 mm | 4400x1200 mm |
| Desempenho por minuto: Prestazione per minuto: Performance per minute: | 6 caixas por min. no formato 300 mm x 600 mm e 600 x 600 mm 6 scatole al min. in formato 300 mm x 600 mm e 600 x 600 mm 6 boxes per minute in the formats 300 mm x 600 mm and 600 x 600 mm | |
| Tipo de embalagem: Tipo di confezione: Type of package: | Bandeja Scatola Box | |



Morada: Zona Industrial de Oiã Apartado 97, Rua da ETAR
Centro Empresarial iPark Pavilhão I 3770-059 Oiã, Portugal

Telefone: +351 234 726 181 **Fax:** +351 234 726 182

E-mail: info@gesticer.pt **Website:** www.gesticer.pt